

15.



1.Ilex cerasifolia, a.s. b.i. 2.Ibrevispinis, s. 3.I congesta, a.s. b.i. 4.I vaccinifolia, a.s. b.s. 5.I divaricata, i. 6.I daphnoides, a.s. b.i. 7.I lardisaeformis, s. 8.I philyreafolia, a.s. b.i. 9.I paltoisides, a.s. b.i. 10.I vienaeifolia, a.s. b.i. 11.I euryaeformis, a.s. b.i. 12.I spruceana, s. 13.I diuretica, a.s. b.i. 14.I cuneocarpa, s. 15.I paraguariensis, var. laefolia, a.s. b.i. 16.I paraguariensis, var. longifolia, s. 17.I paraguariensis, var. angustifolia, s. 18.I paraguariensis, var. angustifolia, forma microphylla, a.s. b.i. 19.I dumosa, s. 20.I pseudotheca, a.s. b.i. 21.I symplaeiformis, i.

Image

13. 1. *Ilex cerasifolia*. a, s. b, i. 2. *I. brevicuspis*. s. 3. *I. congesta*. a, s. b, i. 4. *I. vacciniifolia*. a, i. b, s. 5. *I. divaricata*. i. 6. *I. daphnoides*. a, s. b, i. 7. *I. ardisiaeefrons*. s. 8. *I phillyreaefolia*. a, s. b, i. 9. *I. paltoioides*. a, s. b, i. 10. *I. vismiaefolia* a, s. b, i. 11. *I. euryaeformis* a, s. b, i. 12. *I. Spruceana* s. 13. *I. diuretieca*. a, s. b, i. 14. *I. conoarpa*. s. 15. *I. paraguariensis*, var. *latifolia*. a, s. b, i. 16. *I. paraguariensis*, var. *longifolia*. s. 17. *I. paraguariensis*, var. *angustifolia*. s. 18. *I. araguariensis*, var. *angustifolia*, forma *microphylla*. a, s. b, i. 19. *I. dumosa*. s 20. *I. Pseudothea*. a, s. b, i. 21. *I. symplociformis*. i.

[MARTIUS, KARL FRIEDRICH PHILIPP VON \(1794-1868\)](#)

Description

Houx, famille des Aquifoliaceae

Informations

Extrait:

[FLORA BRASILIENSIS : ENUMERATIO
PLANTARUM IN BRASILIA HACTENUS
DETECTARUM QUAS SUIS
ALIORUMQUE BOTANICORUM
STUDIIS DESCRIPTAS ET METHODO
NATURALI DIGESTAS PARTIM ICONE
ILLUSTRATAS. VOLUMEN XI, PARS I.
CELASTRINEAE, ILCINEAE,
RHAMNEAE, HIPPOCRATEACEAE,
MELIACEAE, HEDERACEAE,
UMBELLIFERAES \(APRÈS INDEX\)](#)

Provenances:

Service commun de la documentation de l'Université Toulouse III Paul Sabatier

Type de contenu - document:

Image - Dessin, estampe, peinture

Base:

Bibliothèque numérique Manioc

Format:

image/jpeg

Mots clés

[FLORE](#)

[BRÉSIL](#)

Conditions d'utilisation

Domaine public

Citer ce document

Martius Karl Friedrich Philipp von, "13. 1. *Ilex cerasifolia*. a, s. b, i. 2. *I. brevicuspis*. s. 3. *I. congesta*. a, s. b, i. 4. *I. vacciniifolia*. a, i. b, s. 5. *I. divaricata*. i. 6. *I. daphnoides*. a, s. b, i. 7. *I. ardisiaeefrons*. s. 8. *I phillyreaefolia*. a, s. b, i. 9. *I. paltoioides*. a, s. b, i. 10. *I. vismiaefolia* a, s. b, i. 11. *I. euryaeformis* a, s. b, i. 12. *I. Spruceana* s. 13. *I. diuretieca*. a, s. b, i. 14. *I. conoarpa*. s. 15. *I. paraguariensis*, var. *latifolia*. a, s. b, i. 16. *I. paraguariensis*, var. *longifolia*. s. 17. *I. paraguariensis*, var. *angustifolia*. s. 18. *I. araguariensis*, var. *angustifolia*, forma *microphylla*. a, s. b, i. 19. *I. dumosa*. s 20. *I. Pseudothea*. a, s. b, i. 21. *I. symplociformis*. i.", . Extrait de: *Flora brasiliensis : enumeratio plantarum in Brasilia hactenus detectarum quas suis aliorumque botanicorum studiis descriptas et methodo naturali digestas partim icone illustratas. Volumen XI, Pars I, Celastrineae, Ilicineae, Rhamneae, Hippocrateaceae, Meliaceae, Hederaceae, Umbelliferae, , , après index*. Bibliothèque numérique Manioc consulté le 28 décembre 2024. Lien: <HTTP://WWW.MANIOC.ORG/IMAGES/TLS17081-02311>.

